



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

*Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском районах*

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **23.КК.15.000.М.009366.10.09.** от **02.10.2009г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

*Образовательная деятельность. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15 города Ейска муниципального образования Ейский район на 224 места
Россия, Краснодарский край, город Ейск, улица Энгельса, 28*

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

*МДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район
Россия, Краснодарский край, город Ейск, улица Энгельса, 28*

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

*СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению».
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»*

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 02-324 от 25.09.2009г., протоколы лабораторных исследований воды питьевой № 473-474, 519 от 25.09.2009г., освещенности № 902-910 от 18.09.2009г., микроклимата № 502-507 от 18.09.2009г., выданных Ейским филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Заключение действительно до **бессрочно**
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 1628586



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

*Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском районах*

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **23.КК.15.000.М.006094.08.09** от **04.08.2009г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

*Медицинская деятельность. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15 города Ейска муниципального образования Ейский район
Россия, Краснодарский край, город Ейск, улица Энгельса, 28*

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

*МДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район
Россия, Краснодарский край, город Ейск, улица Энгельса, 28*

СООТВЕТСТВУЕТ (не соответствующим) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

*СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению».
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».*

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Санитарно – эпидемиологическое заключение выдано взамен санитарно – эпидемиологического заключения № 23.КК.15.000.М.012261.11.08 от 07.11.2008г., выданного Территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в г. Ейске и Ейском, Щербиновском районах. Без приложения недействительно.

бессрочно

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 1628581

